

Auszug aus unserem Sortiment  
**Produktepalette 2023**



Seeverlad+Kieshandels AG

**100  
JAHRE**  
SEIT 1922

*Seeverlad+Kieshandels AG, 20. Juli 1922*



**SEEKAG**

**Bestellungen:** Tel. 041 368 68 68, [dispo@seekag.ch](mailto:dispo@seekag.ch)

**Verkauf:** Tel. 041 368 68 60, [info@seekag.ch](mailto:info@seekag.ch)

[www.seekag.ch](http://www.seekag.ch)

# Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Sorte	Festigkeit	Kons.	D/max	Preis ab Werk CHF/m <sup>3</sup>	Bemerkungen
<b>Expositionsklassengruppe A (XC2)</b>					(AHG 10)
A100	C20/25	F3	32	196.00	Kranbeton
<b>Expositionsklassengruppe B (XC3)</b>					(AHG 10)
B200	C25/30	F3	32	201.00	Kranbeton
<b>B200F4</b>	<b>C25/30</b>	<b>F4</b>	<b>32</b>	<b>205.00</b>	<b>Kranbeton</b>
B201	C25/30	F3	32	202.00	Pumpbeton
B205	C30/37	F3	32	206.00	Kranbeton
B206	C30/37	F3	32	213.00	Pumpbeton
B250	C25/30	F3	16	202.00	Kranbeton
B252	C30/37	F3	16	210.00	Kranbeton
<b>Expositionsklassengruppe C (XC4, XF1)</b>					(AHG 10)
C300	C30/37	F3	32	212.00	Kranbeton
<b>C300F4</b>	<b>C30/37</b>	<b>F4</b>	<b>32</b>	<b>216.00</b>	<b>Kranbeton</b>
C301	C30/37	F3	32	218.00	Pumpbeton
C351	C30/37	F3	16	229.00	Pumpbeton
<b>Expositionsklassengruppe D (T1) (XC4, XD1, XF2)</b>					(AHG 10)
→ XF3 wird abgedeckt					
D400	C30/37	F3	32	231.50	Kranbeton
<b>Expositionsklassengruppe E (T2) (XC4, XD1, XF4)</b>					(AHG 10)
E500	C30/37	F3	32	233.50	Kranbeton
<b>Expositionsklassengruppe F (T3) (XC4, XD3, XF2)</b>					(AHG 10)
F600	C30/37	F3	32	240.50	Kranbeton
<b>Expositionsklassengruppe G (T4) (XC4, XD3, XF4)</b>					(AHG 10)
G700	C30/37	F3	32	247.50	Kranbeton
G701	C30/37	F3	32	251.50	Pumpbeton
G750	C30/37	F3	16	259.50	Pumpbeton
<b>Verkehrsflächen</b>					(AHG 10)
G730	C30/37	F3	32	247.50	Mono-/Pumpbeton

# Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Sorte	Festigkeit	Kons.	D/max	Preis abWerk CHF/m <sup>3</sup>	Bemerkungen
-------	------------	-------	-------	------------------------------------	-------------

## Expositionsklasse H (Ortbeton im Trockenen P1) (AHG 14)

P900	C25/30	F4	32	224.00	Pfahlbeton
P901	C25/30	F4	16	234.00	Pfahlbeton

## Expositionsklasse I (Ortbeton unter Wasser P2) (AHG 14)

P910	C25/30	F5	32	236.00	Pfahlbeton
P915	C25/30	F5	16	248.00	Pfahlbeton

## Self Compacting Concrete – SCC (AHG 12)

SCC0	C25/30	F6	16	243.00	XC2
SCC1	C30/37	F6	16	251.00	XC4, XF1, XD1
SCC2	C35/45	F6	16	256.00	XC4, XF1, XD1
SCC3	C30/37	F6	8	267.00	XC4, XF1, XD1
SCC4	C50/60	F6	16	269.00	XC4, XF1, XD1

## Eco Beton Betongranulat (AHG 18)

EcoA	C25/30	F4	32	201.00	XC2
EcoB	C25/30	F4	32	207.00	XC3
EcoC	C30/37	F4	32	215.00	XC4, XF1

## Gehalt RC-C 50 (Material mindestens 50%)

**C25/30 = E-25 ≥ 25000 N/mm<sup>2</sup>**

**C30/37 = E-30 ≥ 30000 N/mm<sup>2</sup>**

## Eco Beton Mischgranulat (AHG 18)

EcoARCM	C25/30	F4	32		auf Anfrage
---------	--------	----	----	--	-------------

**Gehalt RC-M10, E25**

**Gehalt RC-M40, E20**

**Weitere Produkte auf Anfrage oder unter [www.seekag.ch](http://www.seekag.ch), Produkte**



## Presyn eco (AHG 18)

«Recycling-Beton» Presyn eco schliesst den Stoffkreislauf und fördert den ökonomischen und bautechnisch sinnvollen Einsatz von RC-Gesteinskörnungen.

Sorte	Festigkeit	Kons.	D/max	Preis abWerk CHF/m <sup>3</sup>	Bemerkungen
-------	------------	-------	-------	------------------------------------	-------------

### Expositionsklassengruppe XC2

eco1	C25/30	F4	32	200.00	Kranbeton
eco2	C25/30	F4	22	205.00	Kranbeton
eco3	C30/37	F4	32	209.00	Kranbeton
eco4	C30/37	F4	32	216.00	Pumpbeton

**Gehalt RC-C (Material mindestens 25%)**

**C25/30 = E-25 ≥ 25000 N/mm<sup>2</sup>**

**C30/37 = E-30 ≥ 30000 N/mm<sup>2</sup>**

## Presyn pretop

Erfüllt die WD-Prüfung nach SIA 262/1 Anhang A  $q_w < 10 \text{ g/m}^2 \text{ h}$ .  
Erreicht die Anforderungen des Karbonatisierungswiderstandes für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

Sorte	Festigkeit	Kons.	D/max	Preis abWerk CHF/m <sup>3</sup>	Bemerkungen
-------	------------	-------	-------	------------------------------------	-------------

### Expositionsklassengruppe XC2

Presyn pretop uno					(AHG 10)
uno1	C25/30	F4	32	205.00	Kranbeton
uno2	C25/30	F4	32	206.00	Pumpbeton
uno3	C25/30	F4	16	214.00	Kran-/Pumpbeton
uno4	C30/37	F4	32	206.00	Kranbeton
uno5	C30/37	F4	32	209.00	Pumpbeton
uno6	C30/37	F4	16	220.00	Kran-/Pumpbeton

## Presyn pretop

Sorte	Festigkeit	Kons.	D/max	Preis abWerk CHF/m <sup>3</sup>	Bemerkungen
-------	------------	-------	-------	------------------------------------	-------------

### Presyn pretop «Weisse Wanne»

(AHG 10)

#### Die Betonsorten Presyn pretop «Weisse Wanne» entsprechen den Anforderungen nach Norm SIA 272 3.1.2

pretopw1	C25/30	F4	32	208.00	Kranbeton
pretopw2	C25/30	F4	32	211.00	Pumpbeton

### Presyn pretop mono

(AHG 10)

#### Erfüllt die WD-Prüfung nach SIA 262/1 Anhang A qw < 10 g/m<sup>2</sup> h Vorsicht bei Temperaturen < 5 Grad sowie > 25 Grad

mono1	C30/37	F4	32	220.00	Kran-/Pumpbeton
mono2	C30/37	F4	16	225.00	Kran-/Pumpbeton

## Expositionsklassengruppe XC2

### Presyn pretop

(AHG 10)

pretop1	C25/30	F4	32	201.00	Kranbeton
pretop2	C25/30	F4	32	202.00	Pumpbeton
pretop3	C30/37	F4	32	205.00	Kranbeton
pretop4	C25/30	F4	16	206.00	Kranbeton
pretop5	C25/30	F4	16	210.00	Pumpbeton
pretop6	C30/37	F4	16	231.00	Sanierschlauch 65

### Presyn Sichtbeton pretopS

(AHG 10)

#### Expositionsklassengruppe XC2

pretopS1	C25/30	F4	32	205.00	Kran-/Pumpbeton
----------	--------	----	----	--------	-----------------

#### Expositionsklassengruppe XC4, XF1

pretopS2	C30/37	F4	32	214.00	Kran-/Pumpbeton
pretopS3	C30/37	F4	16	222.00	Kran-/Pumpbeton

#### Expositionsklassengruppe XC4, XF1, XD1

PRESCCSI	C30/37	F6	16	264.00	Pumpbeton
----------	--------	----	----	--------	-----------

## Presyn Mörtel

**M15 Mauer Mörtel >15 N/mm<sup>2</sup> 305.00 CHF/m<sup>3</sup> franko Baustelle**

- Zement-Mauer Mörtel für Mauerwerk ohne besondere Eigenschaften
- 2 Tage verarbeitungsfähig

**M15 Z Zargen Mörtel >15 N/mm<sup>2</sup> 325.00 CHF/m<sup>3</sup> franko Baustelle**

- Für das Einmauern von Türzargen
- Zumauern von Wandschlitzfenstern
- Während 8 Stunden verarbeitbar

### Hinweise

- Nach Norm SN EN 998-2 (Eignungsprüfungsmörtel, Normalmörtel).
- Die Anlieferung erfolgt mit Fahrmaschinemischer.
- **Die Preise franko Baustelle gelten bis zu einer Entfernung von 10 km ab Werk SEEKAG.**
- Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind **Mörtelbestellungen am Vortag bis 15.00 Uhr aufzugeben.**
- **Kleinmengenzuschlag: Menge < 0.50 m<sup>3</sup> Verrechnung CHF 35.00 pro Lieferung.**
- Für Unfälle und Schäden im Umgang mit diesen Behältern haftet in jedem Fall der Käufer/Unternehmer.

Beachten Sie unsere Dokumentationen unter [www.seekag.ch](http://www.seekag.ch).

### Lieferbedingungen Beton/Mörtel

Allgemeine Lieferbedingungen für Beton/Mörtel siehe unter [www.seekag.ch](http://www.seekag.ch).

### Produktepalette

Diese Preisliste ist ein Auszug aus unserem Sortiment.

Weitere Produkte siehe [www.seekag.ch](http://www.seekag.ch).

Bei Fragen beraten wir Sie gerne, bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

# Beton nach Zusammensetzung (AHG 15)

## Preise ab Werk CHF/m<sup>3</sup>

Bindemittel- gehalt kg/m <sup>3</sup>	RCM-Beton 0–22	RC-Beton 0–22	Beton 0–32/0–50 Sickerbeton 16–32/32–50	Beton 0–16 Sickerbeton 8–16	Mörtel/Überzug 0–4/0–8
100	127.30	146.40	154.40	156.40	
125	132.15	151.25	159.25	161.25	
150	137.00	156.10	164.10	166.10	
175	141.85	160.95	168.95	170.95	
200	146.70	165.80	173.80	175.80	
225	151.55	170.65	178.65	180.65	180.65
250	156.40	175.50	183.50	185.50	185.50
275	163.25	182.35	190.35	192.35	192.35
<b>300</b>	<b>168.10</b>	<b>187.20</b>	<b>195.20</b>	<b>197.20</b>	<b>197.20</b>
325					202.05
350					210.90
400					220.60
500					240.00

## Bemerkungen für Beton ohne Qualitätsangaben

Preise in CHF/m<sup>3</sup>, LKW verladen, ohne Transporte, Zusatzmittel und Zusatzstoffe

## Zuschläge Beton allgemein

Betonzusatzmittel dosiert:

– HBV (Hochleistungsfließmittel)	CHF 5.10/kg
– Verzögerer	CHF 4.35/kg
– Frostschutz	CHF 3.95/kg

Mehrpriis CEM I gegenüber CEM II auf Anfrage

Winterzuschlag 1.12.–28./29.2. CHF 4.50/m<sup>3</sup>

Zuschlag für besondere Anforderungen CHF 7.50/m<sup>3</sup>

Für Bauverwaltungen und das Bau-  
nebengewerbe erhöhen sich die Preise um CHF 5.00/m<sup>3</sup>

## Kleinmengenzuschlag Beton

Bei Mengen  $\leq 0.50$  m<sup>3</sup> wird ein Zuschlag von CHF 35.00 pro Lieferung verrechnet.

## Betonrücknahme

Für die Rücknahme und Entsorgung von Frischbeton verrechnen wir CHF 50.00/m<sup>3</sup>.

## Preise ab Werk CHF/t für Kies und Sand

Gesteinskörnungen Norm SN 670 102/EN 12620

	Korngrösse	Umrechnungs- faktor	CHF/t
--	------------	------------------------	-------

### Feine Gesteinskörnungen

Rundsand braun (Grube)	0–4 mm	1.510	46.90
Rundsand weiss (See)	0–4 mm	1.420	49.00

### Grobe Gesteinskörnungen

Mischkies (rund/gebrochen)	4–8 mm	1.630	47.20
Mischkies (rund/gebrochen)	8–16 mm	1.660	45.95
Kies (rund)	8–16 mm	1.660	47.60
Mischkies (rund/gebrochen)	16–32 mm	1.670	44.35
Kies (rund)	16–32 mm	1.670	45.90
Mischkies (rund/gebrochen)	32–45 mm	1.570	38.80
Splitt	4–8 mm	1.350	52.50

### Korgemische für Betonbauten

Mischsand	0–8 mm	1.700	43.25
Betonkies	0–16 mm	1.740	42.45
Betonkies	0–32 mm	1.865	39.65

### Ungebundenes Gemisch, Kiessand, SN 670 119–NA

Kiessand	0–45 mm	1.730	25.95
----------	---------	-------	-------

### Sonstige Gesteinsbaustoffe

Planiekies	0–22 mm	1.700	27.15
Kiessand II gebrochen	0–80 mm	1.730	24.10

**Umrechnungsfaktoren/Verunreinigungen:** Je nach Herkunft und Abbau der Materialien können die Umrechnungsfaktoren abweichen bzw. Verunreinigungen gem. Norm möglich sein.

**Liefermass:** Für Gewichte und Mengen sind die Messungen der Abgabestelle verbindlich.

Preise in CHF/t, LKW verladen, ohne Transporte.

Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen unter [www.seekag.ch](http://www.seekag.ch).

## Sichtbeton, Farbbeton und Beton mit Weisszement Beton mit spezieller Gesteinskörnung, Stahlfaserbeton

Musterplatten und Preise auf Anfrage

### Leichtbeton

(AHG 16)

Liaporbeton

[www.liapor.ch](http://www.liapor.ch)

Misaporschüttung

[www.misapor.ch](http://www.misapor.ch)

Schaumbeton

### SikaScreed® CTF

(AHG 17)

Der fließfähige Zementestrich für den Wohnungs- und Gewerbebau.

### Kalksteinbeton

(AHG 11)

#### Kalksteinbeton mit Weisszement

Unser Beton, der mit seiner warmen Ausstrahlung der richtige Baustoff ist.

Die Oberflächen können individuell gestaltet werden:

schalungsglatt, gestockt, gespitzt, gekratzt, sandgestrahlt usw.

### Presyn a-plus 05, 07, Stahlfaserbeton (AHG 11)



**PRESYN**  
**a-plus**

#### Erfüllt die WD-Prüfung nach SIA 262/1 Anhang A $q_w < 10 \text{ g/m}^2 \text{ h}$

aplus1	C30/37	F4	32	auf Anfrage	Kran-/Pumpbeton
aplus2	C30/37	F4	16	auf Anfrage	Kran-/Pumpbeton
aplus3	C30/37	F4	32	auf Anfrage	Kran-/Pumpbeton

**aplus1 + aplus2 mit einer definierten Biegezugfestigkeit von 0.5, aplus3 mit 0.7.  
Preiserhöhung vorbehalten, je nach Entwicklung des Stahlpreises.**

**Weitere Produktinformationen finden Sie unter [www.seekag.ch](http://www.seekag.ch).  
Wir beraten Sie gerne. Besuchen Sie uns in unserem Showroom!**

### Technische Auskunft

Tel. 041 368 68 15/16/17, E-Mail: [labor@seekag.ch](mailto:labor@seekag.ch)

## Transporte

**Akkord:** Preise objektbezogen, nach Absprache. Ablade- und/oder Wartezeiten über 3 Minuten pro m<sup>3</sup> werden nach Regie-Transportpreisen verrechnet.

<b>Ladung:</b>		<b>Minimum:</b>	<b>Maximum:</b>
	4-Achs-Fahrmischer Beton	6.5 m <sup>3</sup>	7.5 m <sup>3</sup>
	5-Achs-Fahrmischer Beton	6.5 m <sup>3</sup>	9.0 m <sup>3</sup>
	4-Achs-Siloki Kies/Sand	15 t (10 m <sup>3</sup> )	18 t (12 m <sup>3</sup> )
<b>Regie (Auszug):</b>	4-Achs-Siloki		CHF 201.00/Std.
	4-Achs-Fahrmischer		CHF 206.00/Std.
	5-Achs-Fahrmischer		CHF 215.00/Std.
	4-Achs-/5-Achs-Fahrmischer mit Förderband		Auf Anfrage

## Werköffnungszeiten

<b>Abgabe</b>	<b>Kies:</b>	<b>Beton:</b>
<b>Sommer</b>	06.45–11.45 und	06.45–11.45 und
01.04–31.10.	12.30–16.45 Uhr	12.30–16.30 Uhr
<b>Winter</b>	07.15–11.45 und	07.15–11.45 und
01.11–31.03.	12.30–16.15 Uhr	12.30–16.00 Uhr

Unsere Disposition ist zu folgenden Zeiten für Sie da, Tel. 041 368 68 68:

<b>Sommer</b>	06.45–11.45 und	<b>Winter</b>	07.15–11.45 und
01.04.–31.10.	12.30–17.00 Uhr	01.11.–31.03.	12.30–16.30 Uhr

Siehe auch [www.seekag.ch](http://www.seekag.ch) > Kontakt > Öffnungszeiten

## Lieferungen ausserhalb der Geschäftszeit

Nacht- und/oder Wochenendetappen sowie Feiertage auf Anfrage.

## CO<sub>2</sub>: Zuschlag Mörtel+ Beton AHG 01 bis AHG 18

Die Preise verstehen sich zuzüglich der separat ausgewiesenen CO<sub>2</sub>-Zuschläge. Der SEEKAG ist es gestattet, die vereinbarten Preise im Umfang von künftigen, durch die CO<sub>2</sub> Preisentwicklung verursachten Preisänderungen, einseitig und mit sofortiger Wirkung anzupassen. Der CO<sub>2</sub>- und Energie-Zuschlag wird erhoben.

## Zahlungsbedingungen / Gültigkeit der Preise / MWST

30 Tage rein netto ab Rechnungsdatum. Die Preise gültig ab **1. Januar 2023** verstehen sich **exkl. MWST für Bauunternehmer**. Diese wird gemäss gültigem MWST-Satz (am Tage der Lieferung) zusätzlich belastet. **Fehlende Unterschrift Lieferschein:** Nach 24 Stunden ohne Einwand gilt der Lieferschein als akzeptiert. **Frühere Abmachungen, Offerten und Preislisten sind nicht mehr gültig!**